162-167 | 165-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 | 184-188 | 185-189 | 187-191 | 188-192 | 189-193 | 189-193

69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131

92-95 | 96-99 | 100-103 | 103-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |

94-97 | 98-102 | 103-106 | 105-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122

93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124

85-88 89-92 93-96 97-101 102-106 107-111

94-97 | 98-102 | 103-106 | 105-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 | 131-134

89-92 93-96 97-101 102-106 107-111 112-116 117-121 122-126 127-131 132-136

101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 | 129-132 | 133-136 | 137-141 |

82 83 84 84

168-172 | 170-174 | 172-176 | 174-178 | 176-180 | 178-182 | 180-182 | 181-183 | 182-184 | 182-184 | 182-184

98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 | 134-137 | 138-141

103-106 | 107-112 | 113-116 | 117-122 | 123-126 | 127-132 | 133-136 | 137-140 | 141-144 | 145-148 | 149-152

107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 | 131-134 | 135-138 | 139-142 | 143-146 | 147-150

165-174 | 165-174 | 165-174 | 165-174 | 165-174 | 165-174 | 165-174 | 165-174 | 165-174 | 165-174 | 165-174

94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137

78 78

74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119

99-101 | 102-105 | 105-107 | 108-112 | 113-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 | 132-136

78 79

78 78

93

Bestellgr. Inch inseam length | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36

91

78 80 81

94/98 | 102/106 | 110/114 | 118

25/26 27/28 29

37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50

51 | 53/55 | 57/59 | 61/63 | 65/67

75 77 79 81

28 30 31 33 34 36 38

Lagerprogramm Maler und Gipser







Der flexible und kompetente

Elastomer- und Kunststofftechnik Industrieausrüstungen Persönliche Schutzausrüstung









Elastomer- und Kunststofftechnik Industrieausrüstungen Persönliche Schutzausrüstung

Ihre PSA-Ansprechpartner

Manfred Homburger

Telefon +49 (0)7541 - 60 37 39 Mobil +49 (0)163 - 544 50 01 E-Mail m.homburger@dressler-co.com

Martin Allgöwer

Telefon +49 (0)7541 - 60 37 36 Mobil +49 (0)151 - 229 44 606 E-Mail m.allgoewer@dressler-co.com

industrieausrüstungen dressler &co.kg

Siemensstraße 4 D-88048 Friedrichshafen

Postfach 2220 D-88048 Friedrichshafen

Telefon +49 (0)7541 - 60 37 0 Telefax +49 (0)7541 - 60 37 34 E-Mail info@dressler-co.com

KÜBLER







Zertifiziert nach ISO 900



Größentabelle

2 Brustumfang

3 Bundumfang

4 Hüftumfang

5 Schrittlänge 6 Ärmellänge

2 Brustumfang

3 Bundumfang

4 Hüftumfang

5 Schrittlänge

6 Ärmellänge

1 Körperhöhe

2 Brustumfang

3 Bundumfang

4 Hüftumfang

5 Schrittlänge

6 Ärmellänge

1 Körperhöhe

2 Brustumfang

3 Bundumfang

4 Hüftumfang

5 Schrittlänge 6 Ärmellänge

1 Körperhöhe

2 Brustumfang

3 Bundumfang

4 Hüftumfang 5 Schrittlänge

6 Ärmellänge

Normale Größen

Bestellgröße Herren Normale Größen

Schlanke Größen Untersetzte Größen

Bauch Größen

Kragenweite

Bestellgr. Inch inseam length

Herren 46 48 50 52 54 56 58 60 62







Kübler JACKE FORM 1250

Artikel-Nr.: 1250 5365 - 1097

Eigenschaften: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m²

Design: Körperbetonter Schnitt. EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung. Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Schulter- und Oberarmeinsatz, Ärmeleinsatz, Ärmelsaumverstellung,

und hinterer Schulter und Oberarmeinsatz

Funktion: 2 Napoleontaschen mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit Druckknopf, Links 1 Innentasche mit Klette, Links Armtasche mit integrierter Stifttasche, abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende. Druckknopf und Bartund Kinnschoner, Steh-/Umlegekragen, ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit, Ärmelsaum mit Klette wei-

Reißverschlüsse schwarz. Reflex-Elemente an vorderer

tenregulierbar, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Größen: XS-4XL

Kübler HOSE FORM 2250

Artikel-Nr.: 2250 5365 - 1097

Eigenschaften: 65 % Polvester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m²

Design: Kontrast-Elemente: Einsatz ober- und unterhalb

Knie, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten, Reflex-Elemente: ober- und unterhalb Knie, Biese in

Kniekehlennaht

Funktion: Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf, rechts ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht, links Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche, elastischer Bundeinsatz, Schlitz mit Reißverschluss, vorgeformtes Knie mit Bewegungszone, Belastungspunkte mit Riegeln

gesichert

Größen: 40-66, 90-118, 25-31

Kübler HOSE HIGH FORM 2350

Artikel-Nr.: 2350 5365 - 1097

Eigenschaften: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m²

Design: Kontrast-Elemente: Einsatz ober- und unterhalb Knietasche. Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten. CORDURA®: Ton in Ton. Reflex-Elemente: ober- und

unterhalb Knie. Biese in Kniekehlennaht

Funktion: Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf, rechts ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht, links Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche, elastischer Bundeinsatz, Schlitz mit Reißverschluss, vorgeformtes Knie mit Bewegungszone, von unten befüllbare Knieschutztaschen, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Größen: 40-66, 90-118, 25-31



Weitere Farben

Anthrazit

Kübler SHORTS FORM 2450

Artikel-Nr.: 2450 5365 - 1097

Eigenschaften: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m²

Design: Kontrast-Elemente: Einsatz oberhalb Knie. Seiteneinsatz. Gürtelschlaufe am Bund hinten. Reflex-Flemente:

oberhalb Knie

Funktion: Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfrei-

heit, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf, rechts ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht, links Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche, Schlitz mit Reißverschluss.

Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Größen: 40-66



Kübler DAMENHOSE FORM 2550

Artikel-Nr.: 2550 5365 - 1097

Eigenschaften: 65 % Polyester. 35 % Baumwolle. ca. 270 g/m²

Design: Kontrast-Elemente: Einsatz ober- und unterhalb

Knie, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten, Reflex-Elemente: ober- und unterhalb Knie, Biese in

Kniekehlennaht

Funktion: Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf, rechts ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht, links Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche, elastischer Bundeinsatz, Schlitz mit Reißverschluss, vorgeformtes Knie mit Bewegungszone, Belastungspunkte mit Riegeln aesichert

Größen: D34-D54

Kübler LATZHOSE FORM 3250

Artikel-Nr.: 3250 5365 - 1097

CORDURA

Eigenschaften: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m²

Design: Kontrast-Elemente: Einsatz ober- und unterhalb Knietasche. Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten, Latztasche,

CORDURA® Ton in Ton. Reflex-Flemente: ober- und unterhalb

Knietasche, Biese in Kniekehlennaht

Funktion: Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit,

2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf, rechts ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht, links Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche, Latztasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss, ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz, Stretcheinsatz im Bund, Schlitz mit Reißverschluss, vorgeformtes Knie mit Bewegungszone, von unten befüllbare Knieschutzta-

schen, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Größen: 40-66, 90-118, 25-31





ATG MaxiFlex® Ultimate™

Artikel-Nr.: 34-874

Kategorie: II (mittlere Risiken)

Ausstattung: nahtlos gestrickte Nylon-Handschuhe mit

patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung, handflächenbeschichtet, vorgewaschen, waschbar bis 40°C, silikonfrei lt. Angaben

des Herstellers

Eigenschaften: 360° atmungsaktiv, hervorragende Passform, ausgezeichnete Flexibilität (dadurch extrem hoher Tragekomfort), exzellenter Nass- und

Trockengriff, extrem hohe Abriebfestigkeit (erreicht 18.000 Zvklen im Abriebtest nach EN 388), Öko-Tex® zertifiziert.

silikonfrei It. Angaben des Herstellers

Größen: 5-12

ATG Nitril GELB

Artikel-Nr.: 34-985

Kategorie: PSA Kategorie 2 EN 388

Ausstattung: Baumwoll-Strickhandschuhe mit Nitrilbeschichtung. Strickbund. superleicht.

> 3/4 getaucht, Beschichtung für guten Trockengriff bis leicht ölig, gute Finger-

fertiakeit

Eigenschaften: hohe Abriebfestigkeit, trotzdem sehr flexibel, neue, sehr gute Passform, sehr hoher Tragekomfort, Beschichtung für guten Trockengriff bis leicht öligen

Bedingungen, gute Fingerfertigkeit, Öko-Tex® zertifiziert, silikonfrei lt. Angaben des Herstellers

Größen: 7-10

ZVG Overall Secutex® PRO 5/6

Artikel-Nr.: 30442-90 bis 30446-90 Material 50 % Baumwolle, 50 % Polyester. Gewicht ca. 160 g/gm, **Kategorie:** Kategorie III, CE Typ 5+6

einlaufvorbehandelt, **Eigenschaften:** staubdichte (Typ5) und begrenzt sprühdichte geeignet für gewerbliche Wäsche. Waschtemperatur 60° C. verpackt, luft- und wasserdampfdurchlässig, Größe XS bis 6XL (Aufpreis ab 3XL) antistatisch, fusselfrei, abriebfest, atmungs-

> Abdeckleiste, Arm-. Bein- und Taillengummi, Kapuze, Farbe weiß,

(Typ6) Chemikalienschutzkleidung, einzeln

aktiv, doppelläufiger Reißverschluss mit

ca. 60 g/m²

Größen: M, L, XL, XXL und XXXL

Hakro Zip-Sweatshirt 476

Material 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, Gewicht ca. 300 g/qm,

einlaufvorbehandelt, geeignet für gewerbliche Wäsche.

Hakro T-Shirt 290

Waschtemperatur 60° C. Größe XS bis 6XL (Aufpreis ab 3XL)

GÜRTEL FORM 8401

Schließe Edelstahl nickelfrei.

Länge 115 cm, auf individuelle Länge einstellba

Leder, schwarz 8401 9111-99

KNIEPOLSTER FORM 8108

Funktionelle Formgebung, zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit dem jeweiligen Produkt (Siehe entsprechende Hinweise in der Artikelbeschreibung beachten), Universalgröße – 25 x 15 x 2 cm

> paarweise verpackt, mittelblau 8108 9119-45

ZIPPER-SET FORM 8901

12 verlängerte Extra-Zipper. 4 Farben jeweils 3 Stück, grau, blau, rot, orange mit Logo "K

8901 9121-1117









